



















รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลควนกลาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนกลาง

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๗ คน

ผู้ไม่เข้าประชุม จำนวน - คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางวิภา หลวงนา	ประธานสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๒	นายสุธน เสนาสวัสดิ์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๓	นายสมัย ประสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๔	นางนารีรัตน์ ศรีพัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๕	นายประจักษ์ บ้างเพ็ญจงเปีย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๖	นายคันธี บุญยัง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๗	นางวาสนา รียาพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๘	นายธวัชชัย วงศ์สวัสดิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๙	นายสมรค์ รวดเร็ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๑๐	นายศิริพงษ์ โภชนาทาน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๑๑	นางสาวศิรินทิพย์ สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๑๒	นายสิทธิเชนทร์ สุทธิ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลาง	
๑๓	นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/เลขานุการ สภาเทศบาลฯ	

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางอุไร ว่องสกุล	นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง	
๒	นายพยุหศักดิ์ นบ	รองนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง	
๓	นางสาวศิริรัตน์ เป็ย	รองนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง	
๔	นางกรรณิการ์ สิ้นจันทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง	
๕	นางมณีรัตน์ คะเซนทร์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๖	ชวรงค์ สุวีฑิต์	พร. วิทยากร	ชวรงค์
๗	มีชัยรัตน์ นวสุว	พร. จ.พร. ม.๑	มีชัยรัตน์
๘	สุวิภาณี เกตุยงษ์	พร. จ.พร. จัดเก็บสถิติ	สุวิภาณี
๙	นางกนิษฐาวิไล นิยมดล	พร. จ.พร. ธุรการ	กนิษฐา
๑๐	ป.น. ปัทมา วัฒนพรม	พร. จ.พร.	ปัทมา
๑๑	นางสาวกนิษฐา นิยมดล	พร. จ.พร. ธุรการ	กนิษฐา
๑๒	น. ส. อรุณ วิชา วัฒนศิริ	พร. จ.พร. ธุรการ	อรุณ
๑๓			
๑๔			
๑๕			
๑๖			
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			
๒๑			
๒๒			
๒๓			
๒๔			
๒๕			
๒๖			
๒๗			
๒๘			
๒๙			
๓๐			
๓๑			
๓๒			
๓๓			
๓๔			
๓๕			

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น

นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์  
 เลขานุการสภาเทศบาล  
 (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล  
 ตำบลควนกลาง เข้าห้องประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  
 ๒๕๖๕ โดยมีนางวิภา หลวงนา ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบล  
 ควนกลาง ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภาเทศบาล และจัดรูปเขียน  
 บัญชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 ต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางวิภา หลวงนา  
 ประธานสภาเทศบาล

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

นางวิภา หลวงนา  
 ประธานสภาเทศบาล

- กล่าวให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุม  
 สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อ  
 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำขึ้น และมี  
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง (ไม่มี) ถ้าไม่มีขอมติ  
 ที่ประชุม สภาแห่งนี้จะให้การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  
 สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม  
 ๒๕๖๕ หรือไม่

มติสภาเทศบาลฯ

สรุปการลงมติ สมาชิกรับรอง.....	๑๑.....	เสียง
ไม่รับรอง.....	-.....	เสียง
งดออกเสียง.....	๑.....	เสียง
ไม่มาประชุม.....	-.....	ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี)

นางวิภา หลวงนา  
 ประธานสภาเทศบาล

- กล่าวว่าในวาระนี้ ไม่ได้มีสมาชิกท่านใดเสนอกระทู้ถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

นางวิภา หลวงนา  
 ประธานสภาเทศบาล

กล่าวว่าระเบียบวาระนี้คณะผู้บริหารฯ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ  
 ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอเชิญ  
 นายกเทศมนตรี ได้แถลงหลักการและเหตุผลต่อไป

/นางอุไร...

นางอุไร ว่องสกุล  
นายกเทศมนตรี

- กล่าวแถลงถึงการจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด  
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

### หลักการ

ด้วย รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัด  
จัดการด้านมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบ  
บำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสีย  
และปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียใน  
อาคารและครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ  
ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย  
อำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย  
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำ  
เสียในอาคารและครัวเรือน

### เหตุผล

โดยที่มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ราชการส่วน  
ท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรักษา  
ความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและ  
มูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการ  
กำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสียและ  
เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไข  
ปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ  
ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  
และน้ำเสีย

ตำบลควนกลาง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓)  
และ มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบ  
กับมาตรา ๕๐ (๓) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตราเทศบัญญัติ  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อบังคับ  
ใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่ในเขตเทศบาลตำบลควนกลาง โดยเฉพาะ

/นางอุไร...

นางอุไร ว่องสกุล  
นายกเทศมนตรี

อาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้ง หรือไหลลงไปสู่แหล่งน้ำ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลควนกลางต่อไป

จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติตำบลควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ มาเพื่อสภาเทศบาลตำบลควนกลางได้ พิจารณาในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการต่อไป (รายละเอียดตามร่าง เทศบัญญัติฯ ที่ปรากฏอยู่ในมือทุกท่านค่ะ)

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

ขอชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการ พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และใน การพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อย กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณนั้น

ตามที่ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว นั้น สมาชิกสภา มีความ คิดเห็นอย่างไร ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ

นางอุไร ว่องสกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ควนกลางทุกท่าน ดิฉันนางอุไร ว่องสกุล นายกเทศมนตรีตำบล ควนกลาง ขอเสนอให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ สามวาระรวดเดียว

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติสามวาระ รวดเดียว ซึ่งการจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้เมื่อได้รับอนุมัติจากสภา เทศบาล ดิฉันจึงขอมติที่ประชุมสภาว่าจะให้มีการพิจารณาญัตติร่าง เทศบัญญัติเทศบาลฯ สามวาระรวดเดียวเลยหรือไม่ ท่านใดเห็นชอบได้ โปรดยกมือลงมติ

มติสภาเทศบาลฯ

สรุปการลงมติเห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว

สมาชิกเห็นชอบ.....๑๑.....เสียง

ไม่เห็นชอบ.....-.....เสียง

/มติสภา...

มติสภาเทศบาลฯ

งดออกเสียง.....๑.....เสียง  
ไม่มาประชุม.....-.....ท่าน

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการของร่างเทศบัญญัติฯ ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเชิญคะ ก่อนจะอภิปรายขอเชิญนายกเทศมนตรีคะ

นางอุไร ว่องสกุล  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลางทุกท่าน การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลควนกลางมีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๕ ใน ๖ หมู่บ้านอยู่ติดแม่น้ำ โดยเฉพาะหมู่ที่ ๓ มีบ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ปลูกสร้างติดแม่น้ำตาปี หากเทศบาลได้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ก็จะช่วยให้การกำกับดูแล ติดตาม มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำ ลำธาร ให้สะอาดเรียบร้อยไปสู่รุ่นลูกๆ หลานๆ ขอฝากไว้เพียงแค่นี้คะ

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีคะ ขอเชิญนายศิริพงษ์ โภชนาทาน คະวาระที่

นายศิริพงษ์ โภชนาทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลางทุกท่าน กระผมนายศิริพงษ์ โภชนาทาน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กระผมรู้สึกดีใจ ที่ได้เห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ที่จะทำให้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเน่าเสีย และเห็นชอบให้พิจารณาสามารถระมัดระวัง กระผมอยากทราบว่าจะมีการนำร่องก่อนหรือทุกทำทุกครัวเรือน

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

หากเทศบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้ ผู้ที่จะต้องดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้ดูข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครองครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

/นางวิภา...

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน  
มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญนายสุรน เสนาสวัสดิ์

นายสุรน เสนาสวัสดิ์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลควนกลางทุกท่าน กระผมนายสุรน เสนาสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กระผมอยากให้ประกาศให้ชาวบ้านทราบเกี่ยวกับเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อชาวบ้านจะได้ปฏิบัติถูกต้อง เพราะอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน

นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์  
เลขานุการสภาเทศบาล  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

บ่อดักไขมันมีหลายรูปแบบ สำหรับครัวเรือนทั่วไปสามารถดัดแปลงได้ ประเด็นสำคัญคือ ต้องสามารถแยกไขมัน เศษอาหาร ออกจากน้ำทิ้งก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำ และเมื่อเทศบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้ ก็ต้องดำเนินการตามข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

หากไม่มีการอภิปรายแล้ว ต่อไปฉันจะขอมติในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ โปรดยกมือคะ

มติสภาเทศบาลฯ

สมาชิกเห็นชอบรับหลักการ.....๑๑.....เสียง  
ไม่เห็นชอบรับหลักการ.....-.....เสียง  
งดออกเสียง.....๑.....เสียง  
ไม่มาประชุม.....-.....ท่าน

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

การพิจารณาในวาระ ที่สอง ชั้นแปรญัตติ ในการพิจารณาครั้งที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลควนกลางเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่นายฯ เสนอมาบ้าง เชิญคะ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแปรญัตติ ต่อไปฉันจะขอมติว่าสมาชิกสภา ท่านใด เห็นสมควรผ่านร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ สอง โปรดยกมือคะ

มติสภาเทศบาลฯ	สมาชิกเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบรับหลักการ.....-.....เสียง งดออกเสียง.....๑.....เสียง ไม่มาประชุม.....-.....ท่าน
นางวิภา หลวงนา ประธานสภาเทศบาล	การพิจารณาในวาระ ที่สาม ชั้นลงมติ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ สาม ซึ่งในวาระที่ สาม นี้จะไม่มีการอภิปราย ดิฉันจึงขอ มติต่อสภาเทศบาลฯ ว่า ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล ตำบลควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ได้โปรดยกมือคะ
มติสภาเทศบาลฯ	สมาชิกเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ.....๑๑.....เสียง ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ.....-.....เสียง งดออกเสียง.....๑.....เสียง ไม่มาประชุม.....-.....ท่าน
นางวิภา หลวงนา ประธานสภาเทศบาล	เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบล ควนกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ หลักจากนี้จะได้นำเสนอ นายอำเภอพิปูน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชลงนามต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ	
นางวิภา หลวงนา ประธานสภาเทศบาล	มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะนำเสนอในวาระนี้หรือไม่ ขอเชิญนายคันธี บุญยัง
นายคันธี บุญยัง สมาชิกสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลควนกลางทุกท่าน กระผม นายคันธี บุญยัง สมาชิกสภา เทศบาล เขต ๒ เนื่องจากนางเกื้อ ได้อุทิศที่ดินเพื่อเพื่อก่อสร้างบ่อบาดาล แต่บัดนี้ยังไม่มีขุดเจาะบ่อบาดาล มีแค่แท่งค้ำน้ำที่ติดตั้งไว้ ตอนนี้ชาวบ้าน เตือร้อนและต้องการใช้น้ำ อยากจะสอบถามว่าจะดำเนินการขุดเจาะ บ่อบาดาลได้เมื่อไหร่
นางวิภา หลวงนา ประธานสภาเทศบาล	ขอให้ท่านสมาชิกเสนอในวาระนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะให้ท่าน นายเทศมนตรีชี้แจงต่อไป มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมในวาระนี้ อีกหรือไม่ ขอเชิญนายสมรัก รวดเร็ว
นายสมรัก รวดเร็ว สมาชิกสภาเทศบาล	เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาลตำบลควนกลางทุกท่าน กระผม นายสมรัก รวดเร็ว สมาชิกสภา /นายสมรัก...



นายสมรัก รวดเร็ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

เทศบาล เขต ๒ ขอนำเรียนถึงท่านนายกเทศมนตรี ถนนสายห้วยสาย  
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในหน้าฝน ทำให้ถนนซึ่งเป็นถนนลูกรังถูกแฉะน้ำ  
หลากเกิดเป็นร่องน้ำ ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาลำบาก ขอให้ท่านนายก  
ช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายศิริพงษ์ โภชนาทาน

นายศิริพงษ์ โภชนาทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา  
เทศบาลตำบลควนกลางทุกท่าน กระผมนายศิริพงษ์ โภชนาทาน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอขอบคุณแทนชาวบ้านหมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ที่ได้  
ซ่อมแซมถนนสายห้วยออกให้ชาวบ้านได้สัญจร ไป มาสะดวก และถนน  
๔๐๒๓ สายตันโพธิ์ - นางเอ้อย ที่ได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมให้เดินทาง  
ได้สะดวก

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงสมาชิกสภาฯ

นางอุไร ว่องสกุล  
นายกเทศมนตรี

- เรื่อง การขุดเจาะบ่อบาดาล เดิมที่เทศบาลฯ จัดทำโครงการจ่ายขาดเงิน  
สะสม ต่อมาเมื่อเหตุจำเป็นต้องยกเลิก และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นายกจะดู  
งบประมาณจากส่วนอื่นที่ หรืออาจต้องรืองปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
- เรื่อง ถนนสายห้วยสาย จะให้ผู้ช่วยนายช่างโยธาลงพื้นที่ไปสำรวจอีกครั้ง  
นายกฯ เข้าใจว่าตอนนี้ฝนตกหนัก เส้นทางสัญจรลำบาก

นางวิภา หลวงนา  
ประธานสภาเทศบาล

- กล่าวว่ามีสมาชิกท่านใด ต้องการนำเสนอเรื่องอะไรในวาระอื่น ๆ อีก  
หรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มีข้อเสนอในเรื่องอื่นๆ แต่อย่างใด

ปิดการประชุมสภาฯ เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)





ผู้จดยางงานการประชุม

(นายฐานิตย์ ศรีสวัสดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/เลขานุการสภาฯ


คณะกรรมการสภาเทศบาลตำบลควนกลาง ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสมัย ประสิทธิ์)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสิทธิเชนทร์ สุทธิ)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสมรัก รวดเร็ว)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลควนกลาง ได้รับรองแล้ว เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)   
(นางวิภา หลวงนา)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลควนกลาง